

产品目录

气泡水机 · 混打系统 · CO₂ 气瓶与气弹

非同凡饮

DRINKSIT · 三个颜色



深蓝



黑



银灰

16 个型号

混打、只打水、便携、全自动

每一个瓶子

350 ml 到 1 L · PET、PCTG、玻璃、不锈钢

CO₂ 系统

0.6 L 气瓶 · 8 克气弹

OEM / ODM

你的商标、你的包装、你的市场



公司

设计、产能与品质 3

产品

混打 · 轻享 4

混打 · 臻享 5

DRINKSIT · 三个颜色 6

DRINKSIT · 两个版本 7

SMARTZZI · 电控 8

经典苏打水 9

便携与迷你 10

FIZZGO · 使用逻辑 11

耗材与配件 12

水瓶与搅拌头 13

完整参数 14

联系我们 15



SHANG
创新混打 · 初代



SONG
创新混打 · 爆款



SING
创新混打 · 冰箱友好瓶



SHANG-2
创新混打 · 纤薄



EDGE
创新混打 · 不锈钢



WALL-SERIES
创新混打 · 不锈钢 · 二合一



SMARTZZI
创新混打 · 电控



G2
经典苏打水 · 只打水



G3
经典苏打水 · 只打水



SCARLETT
经典苏打水 · 金属



FIZZGO
保温杯



SODAP
便携 · 8 克气弹



SODAP-SE
便携 / MINI



DRINKSIT
台式净饮机



DRINKSIT LITE
全自动 · 无冰胆



CO₂ 气瓶与气弹
CO₂ 系统

5,000 m²

工厂整体面积，都在同一个屋檐下

2,000 / day

气泡水机

60

已授权专利（现行有效 56 项）

2013

年起提供 OEM / ODM

4° 是品牌，也是设计方；佛山市米阿电器制造有限公司是工厂。画图纸的人，就是开模、装配、测试的那批人。

设计

- 8 位研发工程师（机械 + 电子）
- 年营收 10% 投入研发
- 4° 与米阿合计 60 项已授权专利（现行有效 56 项）
- 结构先定，外观贴着结构长

产能

- 工厂整体 5,000 平方米，注塑到包装同一个屋檐下
- 300 平方米无尘吹瓶车间
- 日产 2,000 套机器
- 日产 3,200 支食品级 PET 水瓶
- 可进洗碗机：PCTG、玻璃、不锈钢

品质

- 分装 100% 高压全检
- 总装再 100% 高压全检
- 每批水瓶 2 MPa 破坏性测爆——保证 1.8 MPa 不爆裂
- ISO 9001、ISO 14001、BSCI

从图纸到出货

结构设计 → 外观适配 → 图纸 → 手板 → 开模 → 试产 → 量产 → 分装 → 总装 → 出货



研发和品质，和生产在同一个车间里。



产线在跑，正常班次。



这些机器是买的，不是租的。

证书与专利



ISO 9001




ISO 14001



BSCI



LFGB



RoHS



Patents

发往哪里

- 北美
- 北欧
- 日本
- 韩国
- 澳新
- 中东
- 南美
- 南非

OEM 与 ODM

ODM · OEM · 自有品牌 · 定制模具 · 包装与丝印 · 认证支持

产能和证书是最难伪装的东西。欢迎来看，或者派人来看。



创新混打·初代

SHANG

占地最小·始创单向进气

混打线从这里开始，下面每一台都是它的后代。专利进气系统、大口径进水口（冰块和整块水果放得进去），两段式泄压——先慢后快，不喷溅。

台式机身·防爆 PET 瓶

礼盒 280 × 90 × 490 mm · 8 台/箱



创新混打·爆款

SONG

爆款·按键耐用、底座稳

真正卖爆的那一台。17 bar，1 L 瓶（800 ml 最大水位线、Φ51 瓶口），手动打气、进气量可调，专利自动泄压与变速泄压。

ABS 机身·PET 瓶，1 L

17 bar · 1 L 瓶（800 ml 水位线）



创新混打·冰箱友好瓶

SING

水瓶放得进冰箱

为“水瓶太高、放不进冰箱”做的：咔哒挂瓶（Click & Hang，专利）把机器做矮；短瓶，放得进冰箱。大口径瓶口整块水果放得进去；专利自动泄压与变速泄压，

塑料外壳·PET 瓶

125 × 200 × 460 mm · 净重 0.87 kg



创新混打·纤薄

SHANG-2

稳固头部·常规按键

同一套专利进气系统 + 两段泄压，塞进 161 mm 的机身；头部更稳固，按键换成常规按下去的版本（不翘、不晃），打出来和旗舰款一样。瓶可选 PET，

塑料外壳·PET 或 PCTG 瓶，1 L

161 × 81 × 425 mm



创新混打·不锈钢

EDGE

不锈钢版 SONG

不锈钢版的 SONG，走高端：同一套专利，食品级黑色出气嘴、不锈钢保护罩，配玻璃瓶或 PET 瓶。外壳有抛光不锈钢与海苔黑（哑光黑）两种。外观摆得上吧台。

SUS304 不锈钢外壳·抛光不锈钢或海苔黑·PET、PCTG 或玻璃瓶，1 L

礼盒 500 × 307 × 179 mm · 4 pcs/carton

创新混打·不锈钢·二合一

WALL-SERIES

挂墙或桌面·二合一

台面已经没地方放的家庭和酒店房间：同一套混打专利，装进能挂墙、也能立桌面的不锈钢机身，底盖可拆。净重：挂墙 1.75 kg / 桌面 1.85 kg。

SUS304 不锈钢外壳·适配不同容量水瓶

挂墙 194 × 113 × 483 mm · 桌面 211 × 125 × 494 mm



DRINKSIT 把「注水 → 碳酸化 → 出杯」压成一次按键：把自己的杯子放上去，按一下，约 30 秒就是一杯 220 mL 气泡水——不用买瓶、不用搬瓶、不用洗瓶。



深蓝
拉丝不锈钢头 · 深蓝机身



黑
哑光黑，最安静的一台



银灰
拉丝不锈钢头 · 银灰机身

一次按键做完三件事

01 · 放杯

自己的玻璃杯直接放上去，不用专用瓶

02 · 按一下

三档气泡：低 / 中 / 高

03 · 出杯

默认 220 mL ± 5 mL，约 30 秒；连续出水标称 10 L/h

关键数字

约 30 秒

注水 → 碳酸化 → 出杯，一次按键

220 mL ± 5

默认单杯出水量

三档气泡

低 / 中 / 高，同一套机构只改菜单

0 个瓶子

不买瓶、不搬瓶、不洗瓶

用在哪里

咖啡与茶饮门店

客人点一杯气泡饮，现做现出，不用提前冰镇瓶装水

酒吧与餐饮

按杯出气泡水，不用囤瓶、洗瓶、回收瓶

办公室茶水间

一次一杯 220 mL，谁的杯子都能用

家庭与共享空间

三个颜色挑一台；LITE 机身只有 130 mm 宽

和 LITE 的区别

	DRINKSIT	DRINKSIT LITE
冰胆	65 W 电子制冷 · 出水 12–25 °C	无冰胆 · 冰块直接放在容器里
水箱	2.8 L 可拆卸水箱	无水箱 · 外接任意容器（如滤水壶）
尺寸	381 × 242 × 420 mm	130 × 242 × 420 mm
随机气瓶	0.6 L / 360 g × 1	360 g × 1

两个版本的完整规格（含认证）见下一页。

同一个机身、同一套机构，区别只有一处——冰胆。



DRINKSIT · 带电子制冷

DRINKSIT

冰气泡水，直接出到你杯里

2.8 L 可拆卸水箱 + 65 W 电子制冷冰胆，出水 12–25 °C，不加冰也能直接喝。制冷效果受环境温度影响（冰胆由品管部做整机型式测试，报告 2026-08-20）。

381 × 242 × 420 mm

2.8 L 水箱

65 W 电子制冷

冷水 12–25 °C



DRINKSIT LITE · 不带制冷

DRINKSIT LITE

没有冰胆，冰块直接放在容器里

去掉冰胆：机身更小（130 × 242 × 420 mm）、成本更低、没有制冷要等。进水改成从自带容器抽水——放一只滤水壶在旁边、软管伸进去就行（滤水壶不含）；冰块在容器里负责冰爽，机器只管注水、碳酸化、出杯。

130 × 242 × 420 mm

无冰胆

配 360 g 气瓶 × 1

可配滤水壶 / 任意容器

两个版本都一样

一键完成：注水 → 碳酸化 → 出杯，约 30 秒

默认单杯 220 mL ± 5 mL

三档气泡：低 / 中 / 高

连续出水标称 10 L / 小时

气泡水箱 440 mL，气泡水流量 60–100 mL/s

0.6 L CO₂ 气瓶 · TR21-4 · TÜV

220 V ~ / 50 Hz · 整机功率 82.5 W

用自己的杯子：不用买瓶、搬瓶、洗瓶

认证与测试

DRINKSIT 整机：CB 认证 · CE / EMC 认证 · CCC 认证。CO₂ 气瓶 0.6 L · TR21-4 · TÜV 认证；冰胆由品管部做整机型式测试（报告 2026-08-20）；机身外观设计专利已授权（中国）；2026 年 9 月又报 4 件专利（1 件发明 + 3 件实用新型：碳化仓、散热风道、密封部件、电磁控制组合阀），均已受理。



创新混打 · 电控

SMARTZZI

自动慢泄压：泄压交给电机，不再靠手感。

泄气螺丝每步只抬 0.5 mm；液面刚要涌到泄压孔，电机立刻反转把压块重新压紧密封——以液面为准，不按时间。含气水瓶全程不喷溅，用户不用守着听声音；取瓶后延时 1 秒自动回到密封位，泄完压的水瓶不会被重新加压。

电控打气 + 电控慢泄压

每步抬 0.5 mm

取瓶后 1 s 自动复位

按溶液分档：同一机构，只改菜单

牛奶 / 咖啡 · 约 30 s

茶 / 果汁 · 约 26 s

糖浆 · 约 20 s

酒 · 约 16 s

水 · 走快泄压，约 2 s

技术要点

独立快泄压通路：10 KG 自动泄压阀（开启压力 0.1 MPa，超压保护）+ 泄气电磁阀三通侧置

液位探针针尖低于泄压孔 10–20 mm；压力传感器判断到压、微动开关感知取瓶

齿轮系：电机 100 r/min，单段抬升 / 回程各约 1 s，密封后停留 1 s

混打线共享

每代共享：17 bar 耐压水瓶 · 1 L 瓶（800 ml 水位线）

每代共享：溶气效率最高 +30%

两段式泄压：先慢后快，不喷溅

可打果汁、鸡尾酒、咖啡、整块水果

机型规格

塑料外壳 · PET 或 PCTG 瓶，500 ml / 800 ml / 1 L

212 × 123 × 465 mm



经典苏打水 · 只打水

G2

走量经典 · 只打水

走量款。只给水打气：食品级材料、防爆 PET 瓶、“咔哒卡”锁瓶、涡轮打气，配专利双重安全阀——自动 + 手动泄压。短瓶，放得进冰箱。

塑料外壳 · PET 瓶，1 L

礼盒 230 × 130 × 465 mm · 6 台/箱

1 L 瓶 · 6 台/箱

经典苏打水 · 只打水

G3

G2 改款 · 同机身同包装

G2 的改款：机身与包装完全一样（同一礼盒、同一外箱），里面换成升级的涡轮打气结构，配同一套专利双重安全阀。短瓶，放得进冰箱。

注塑配色机身 · PET 瓶，1 L

与 G2 相同

与 G2 同尺寸

经典苏打水 · 金属

SCARLETT

金属经典 · 溶气率 60%

金属经典款：升级涡轮引擎，溶气率可达 60%；“咔哒卡”快速接口约 10 秒锁瓶；整体下压式打气；双重安全压力阀——自动泄压 + 手动泄压。短瓶，

SUS304 + ABS/POM 机头 · PET 瓶，1 L

1 L 瓶 · 双重安全阀

经典线共享

G2——走量款，“咔哒卡”锁瓶

G3——G2 改款，机身与包装完全一样

SCARLETT——金属质感，涡轮引擎溶气率可达 60%

专利双重安全压力阀（自动 + 手动）



保温杯

FIZZGO

打完带走·保温杯

打完气，盖上盖，带走。气泡水、热水、冰水一个杯子。专利泄压盖——压力过高也不会喷你一脸。

SS304 杯身·500 ml

246 × 68 mm



便携·8 克气弹

SODAP

1 L 瓶·抛弃式 8 克气弹

两台便携气弹机里较早的那台。结构与配件跟 SODAP-SE 完全一样——两个型号只有两处不同：顶端多一只不锈钢装饰盖、握持部位多一层硅胶套。

塑料机身·抛弃式 8 克气弹，没有线

机身 145 × 94 × 314 mm

1 L 瓶（最大水位 800 ml）



便携 / MINI

SODAP-SE

8 克气弹·便携

用一支抛弃式 8 克气弹——没有线，没有要充的气瓶。背包、车包、行李箱都能塞。

塑料外壳·750 ml 水瓶

外箱 330 × 90 mm·净重 0.31 kg

SODAP 与 SODAP-SE 的区别

两个型号只有两处不一样：SODAP 顶端多一只不锈钢装饰盖、握持部位多一层硅胶套；其余结构与配件完全相同，两台都是便携的气弹机。

FIZZGO 杯身可以直接用在

挂到 SING / SMARTZZI 上直接打气

配电动搅拌头，当榨汁 / 冰沙杯

挂到分享杯套装上，再用 SHANG / SONG / SHANG-2 打气

用便携式的 SODAP / SODAP-SE 打气

FIZZGO 是一只 500 ml 的 SUS304 不锈钢杯——它同时是「杯」也是「瓶」：杯口是标准瓶口，盖上泄压饮用盖就能带走，挂到机器上就能打气。所以它不属于某一台机器，而是把整条产品线串起来的那只杯子。

五种用法



① 挂机打气
挂到 SING / SMARTZZI 上，咔哒一声，按一下就出气泡水（0.6 L 气瓶）。



② 接 DRINKSIT 的水带走
把杯子放到 DRINKSIT 出水口下，按一下接一杯（约 220 ml），盖上泄压盖就能带出门。



③ 当果汁 / 冰沙杯
换上电动搅拌头（SUS304 刀片、一键启动、USB 充电），同一个杯子直接打果汁。



④ 先挂分享杯套装，再打气
把 FIZZGO 挂到分享杯套装上，再用 SHANG / SONG / SHANG-2 打气——家里那台直立机照样能用。



⑤ 便携打气
出门带上 SODAP / SODAP-SE（8 g 气弹），在哪儿都能打。

机器或配件 → 配哪只杯 → 怎么用



机器 / 配件	配哪只杯	怎么用
SING · SMARTZZI	FIZZGO 500 ml	咔哒挂瓶，按一下打气（0.6 L 气瓶）
DRINKSIT · DRINKSIT LITE	FIZZGO 500 ml	杯子放到出水口下接水（约 220 ml），盖盖带走
SHANG · SONG · SHANG-2	FIZZGO 500 ml + 分享杯套装	先把杯子挂到分享杯套装上，再用机器打气
SODAP · SODAP-SE	FIZZGO 500 ml	便携机直接打气（8 g 气弹）
电动搅拌头	FIZZGO 500 ml	拧上搅拌头当果汁 / 冰沙杯（USB 充电，不打气）

SS304 杯身 · 500 ml

246 × 68 mm

三个要点

为什么做成杯

打完气拧上泄压饮用盖就能直接带走——不用把气泡水倒进另一只杯子，气也少跑一半。

一只杯口走两条线

混打线（SING / SMARTZZI / 分享杯套装）和便携线（SODAP / SODAP-SE）吃的都是同一个杯口。

三种买法

只买杯身（不喷漆 / 喷漆）· 带泄压饮用盖 · 再加一只不锈钢瓶盖（350–1000 ml 通用）。

杯身和盖子可以分开买：只要杯身，或带泄压饮用盖；不锈钢瓶盖（350–1000 ml 通用）也能拧在这只杯子上。

10 耗材与配件

机器卖出去之后，客户还会持续买的东西。按“配哪条线”分三组：只打水的、混打的、单杯份。

CO₂ 气源



0.6 L CO₂ 气瓶

带气运输 · TPED + DOT

420 g / 0.6 L

另有 157 / 74 g

Ø61 × 360 mm · TR21-4



8 g CO₂ 气弹

抛弃式 · 10 支一盒

8 g

10 支 / 盒

适配纯水线 (G2 / G3 / 斯嘉丽)



500 ml 小水瓶

最常用的小瓶 · 配 G2 / 斯嘉丽

适配混打线 (SHANG...SMARTZZI · 便携)



斯嘉丽 1 L 水瓶

短瓶 · 放得进冰箱



瓶盖 · 白色

配 500 ml 与斯嘉丽瓶



分享杯套装

每只 550 ml



分享杯上

带饮用盖 · 可单配



分享杯下

矮杯 · 放冰箱层



分享杯-不锈钢

不锈钢上半身



800 ml 直身

混打线通用瓶口



1 L 直身

水位 800 ml



不锈钢 1 L

车件盖 + 抛光底



750 ml 便携

配 SODAP / SE



FIZZGO 不锈钢

可配泄压饮用盖



不锈钢水瓶盖

350-1000 ml 通用



SODAP 瓶盖

黑 / 白两色



SODAP 装饰盖

拉丝顶面刻 4°

单杯份 SINGLE SERVE



FIZZGO 500 ml

打完直接喝 · 保温杯



500 ml 水瓶

一杯的量 · 带饮用盖



分享杯 · 上半

拧下来就是一杯

同一套 4° 瓶口：350-1000 ml 的瓶子都能配不锈钢瓶盖，瓶盖与装饰盖可单卖。另有硅胶瓶刷（配 1 L 瓶）。全系 17 bar 耐压；PET，或可进洗碗机的 PCTG；图案厂内丝印。

11 水瓶与搅拌头

同一个瓶口，能接的东西不止一种：挂上机器打气，或者拧上搅拌头榨汁。



电动搅拌头

配 1 L 瓶：拧上瓶口，瓶子就变成果汁杯。

电动搅拌头 · SUS304 刀片 · 一键启动 · USB 充电；1 L 杯、500 ml 水位线、2 × 1300 mAh / 70 W。果汁、冰沙、奶昔都在瓶里打，冲一下就能接着用——不用再买一台榨汁机，也不用多洗一个杯。

- 配 1 L 瓶
- 2 × 1300 mAh · 70 W
- USB 充电

一个瓶子，三种喝法

气泡水

瓶子挂到机器上打气

果汁 / 冰沙

拧上搅拌头，直接在瓶里打

果汁气泡水

先打果汁，再挂回机器打气

机型与瓶子的对应

机型	用什么瓶	气源
混打线：SHANG · SONG · SING · SHANG-2 · EDGE · WALL-SERIES · SMARTZZI	1 L PET 瓶（最大水位 800 ml）；另有不锈钢盖 + 不锈钢底盖版；SING 另配 350 / 500 / 700 / 800 ml 短瓶	0.6 L 气瓶
只打水线：G2 · G3 · SCARLETT	1 L 短瓶——放得进冰箱	0.6 L 气瓶
便携：FIZZGO · SODAP / SODAP-SE	FIZZGO 500 ml 不锈钢杯（可只买杯身 / 带泄压饮用盖）· SODAP / SODAP-SE 750 ml 便携瓶	0.6 L 气瓶 / 8 g 气弹
DRINKSIT / DRINKSIT LITE	不用瓶：杯子直接放上去	0.6 L 气瓶

不锈钢瓶盖（含铁氟龙圈）适配 FIZZGO 杯与 350–1000 ml 瓶；硅胶瓶刷配 1 L 瓶。

在售水瓶



500 ml
最常用的小瓶



800 ml
细长、带刻度



1 L · 不锈钢盖与底盖
PET 瓶身 + 车件盖 + 抛光底盖



1 L PET 瓶
最大水位 800 ml · 防爆 PET



分享杯套装
一套两只：每只最大 550 ml，含盖，一拧两半



斯嘉丽瓶 1 L
配斯嘉丽的短瓶



FIZZGO 500 ml
不锈钢杯身 · 可配泄压饮用盖



750 ml 便携瓶
配 8 g 气弹出门

同一套 4° 瓶口：350–1000 ml 的瓶子都能配不锈钢瓶盖；1 L 瓶配搅拌头。

型号	结构 / 材料	尺寸与包装	装柜量 20'GP / 40'HQ
SHANG	台式机身·防爆 PET 瓶	礼盒 280 × 90 × 490 mm · 8 台/箱	20'GP 2,040 · 40'HQ 4,960
SONG	ABS 机身·PET 瓶, 1 L	—	20'GP 1,680 · 40'HQ 4,200
SING	塑料外壳·PET 瓶	125 × 200 × 460 mm · 净重 0.87 kg	20'GP 1,680 · 40'HQ 4,200
SHANG-2	塑料外壳·PET 或 PCTG 瓶, 1 L	161 × 81 × 425 mm	20'GP 2,040 · 40'HQ 4,960
EDGE	SUS304 不锈钢外壳·抛光不锈钢或海苔黑·PET、PCTG 或玻璃瓶, 1 L	礼盒 500 × 307 × 179 mm · 4 pcs/carton	20'GP 680 · 40'HQ 1,860
WALL-SERIES	SUS304 不锈钢外壳·适配不同容量水瓶	挂墙 194 × 113 × 483 mm · 桌面 211 × 125 × 494 mm	20'GP 1,000 · 40'HQ 2,320
SMARTZZI	塑料外壳·PET 或 PCTG 瓶, 500 ml / 800 ml / 1 L	212 × 123 × 465 mm	20'GP 830 · 40'HQ 2,160
G2	塑料外壳·PET 瓶, 1 L	礼盒 230 × 130 × 465 mm · 6 台/箱	20'GP 910 · 40'HQ 1,960
G3	注塑配色机身·PET 瓶, 1 L	与 G2 相同	20'GP 910 · 40'HQ 1,960
SCARLETT	SUS304 + ABS/POM 机头·PET 瓶, 1 L	—	20'GP 1,000 · 40'HQ 2,720
FIZZGO	SS304 杯身·500 ml	246 × 68 mm	20'GP 13,920 · 40'HQ 34,240
SODAP	塑料机身·抛弃式 8 克气弹, 没有线	机身 145 × 94 × 314 mm	20'GP 6,000 · 40'HQ 14,700
SODAP-SE	塑料外壳·750 ml 水瓶	外箱 330 × 90 mm · 净重 0.31 kg	20'GP 6,000 · 40'HQ 14,700
DRINKSIT	台式一体机·0.6 L CO ₂ 气瓶	381 × 242 × 420 mm · 5.6–7 kg	20'GP 268 · 40'HQ 654
DRINKSIT LITE	无水箱·冰块直接放在你自己的容器里	130 × 242 × 420 mm	20'GP 460 · 40'HQ 1,175
CO ₂ 气瓶与气弹	食品级 CO ₂ ·螺纹或快接阀	420 g / 0.6 L · 157 g · 74 g · 8 g	20'GP 0.6 L 13,600 / 8 g 360,000 · 40'HQ 18,400 / 720,000

空白处（—）表示该型号的包装尺寸尚未定稿，可来信索取最新报价单。装柜量按外箱尺寸排布计算（20'GP 内容积 33.2 m³ / 40'HQ 76.4 m³），实际以装柜图为准，误差约 ±3%；水瓶与瓶盖等配件不作装柜量。



做一台属于你的。

告诉我们饮料、市场和量。我们给回你几个方向——也包括老实的那些。

邮箱

mark@go4drink.com
koyelo@go4drink.com
dally.deng@go4drink.com

WHATSAPP

+86 137 0234 3831

官网

www.go4drink.com

专利清单


www.go4drink.com/patents

公司主体

香港四度有限公司 · 佛山市顺德区四度科技有限公司 · 佛山市米阿电器制造有限公司

地址

广东省佛山市顺德区北滘镇兴业路 4 号加利源
商贸中心 6 栋 201 室



微信公众号